



■政府將西貢橋嘴洲列為地質公園，市民可在公園內欣賞火山岩石。

橋嘴洲列地質公園 增設施助賞火山地貌

【新報訊】政府將西貢橋嘴洲列為地質公園，市民可在公園內欣賞火山岩石。漁護署指，橋嘴洲最重要的價值，是有不同種類的岩石提供證據，證明西貢一帶曾經是火山，當局會在公園內增加設施，沿途設置路牌介紹地貌，方便市民參觀。西貢橋嘴洲是地質公園八個景區之一，漁護署最近開了一條山路，以連島沙州為起點，沿山路行，便可到橋頭的最高處，可眺望清水灣半島和西貢牛尾海的景色。

一億多年前是火山口

地質公園主任陳羽嵐表示，橋嘴洲一億多年前是火山口，經多次爆發後，形成不同種類的火山岩石，包括火山角礫岩和火山岩漿凝固而成的流紋岩，提供有力證據證明西貢一帶曾經是火山。

陳羽嵐指，由於橋嘴洲有部份由沙州連接，潮漲時海水會淹沒道路，呼籲市民出發前，先到天文台網頁，查詢潮汐漲退時間。

漁護署高級地質主任楊家明表示，希望在兩年內向聯合國申請，將香港地質公園列為世界地質公園。

新報

21/1/2010

橋咀洲滿佈奇岩 風化石如菠蘿包



位於西貢的橋咀洲地質步道，將在下月開放。這個原本堆滿垃圾的小島經過漁護處管理和規劃，現已成為一個適合一家大小郊遊的好去處。島上滿佈形態各異的火山岩，其中一種因為經歷日曬雨淋，形成塊狀風化岩石，更被稱為「野外菠蘿包」。


本報記者



■經歷了日曬雨淋的「野外菠蘿包」。



■連接橋咀洲和地質步道的天然連島沙洲。



■地質公園前身是垃圾場。

橋咀洲地質步道坐落於離西貢市區約十分鐘船程的橋頭島，由一條海岸沉積形成的天然沙堤與橋咀洲連接。在西貢生活四十多年的區議會主席吳仕福稱，地質公園成立以前，小島僅是附近居民用來堆垃圾，甚至大小便的地方，有人稱它為「屙屎角」，後來發現該小島上的岩石形態獨特，四處都是經歷了沉積、風化等過程的火山灰和岩屑而形成的典型火山岩，其中一種外形極像「菠蘿包」的岩石，就是由於日曬雨淋，令岩石內部不穩定礦物溶解，在表面形成塊狀結構，故被稱為「野外菠蘿包」。

地質步道下月開放

高級地質公園主任楊家明博士提醒市民，在前往地質公園前市民須預先做好準備，上網了解好潮汐漲退的時間，以及一些基礎的地質知識，遊玩時才會更有樂趣。

AM 730

2/1/2010

中國國家地質公園

橋咀洲設地質步道

am730 本地新聞

位

於西貢的橋咀洲於去年10月完成了橋咀洲地質步道工程，並獲批為中國國家地質公園，漁護署表示會加強清潔及管理，現已設有「傳意板」，讓市民了解岩石的形成，未來更有可能加入語音系統介紹，增加大眾對香港地質的認識。當局預計在兩年內，向聯合國申請成為世界級地質公園。



橋咀洲有一條連島沙洲(箭咀)，是特色景點之一。



流紋岩。



岩石一層層地剝落，外貌似菠蘿包。

處仍可看到各種稀有的岩石，如流紋岩及火山角礫岩，還有被稱為「菠蘿包」的頁狀剝落，這些都是西貢火山爆發的證據，此外，還有一條經沉積而成的連島沙洲。

由於連島沙洲受潮汐影響，漁護署高級地質公園主任楊家明提醒，市民應盡量於出發前查詢當日的潮汐時間，而當局正考慮在橋咀洲加裝潮汐時間表予市民參考。

橋咀洲地質步道的起點位於連島沙洲的南端，沿山腰緩緩而上，直達橋頭的最高處。

香港地質岩石保育協會主席吳振揚表示，奇石怪石都是香港的寶藏，而橋咀洲鄰近西貢市中心，在西貢碼頭只需坐十分鐘街渡就可到達，對遊客有一定吸引力。

目前西貢有近30家持牌的街渡，為協助推廣地質公園，由下月開始若市民乘坐街渡到橋咀洲地質公園，將可獲地質公園的小冊子一份。西貢碼頭往橋咀洲街渡，來回船費約30元，船程約10分鐘。

在二億年前，西貢是一個火山，爆發後形成了不同的岩石地形，橋咀洲地處一隅，自然景貌沒有因為香港迅速發展而被破壞，島上處

2010/1/21



■市民可以通過地質步道，到達橋頭島頂峯，360度欣賞西貢全景。 成啟聰攝

漁護署開闢首條地質步道

登橋頭島 尋億年前風光


【本報訊】1.4億年前的西貢本是一座火山。經歷爆發後，積聚在破裂火山口邊緣的岩漿冷卻成岩石，形成了今日的橋咀洲。這個被納入香港地質公園的景點，擁有全港最美的連島沙洲。漁護署早前在此開闢了首條地質步道，向市民解說自然奇觀。

漁護署昨日安排傳媒參觀啟用不久的橋咀洲地質步道。面積不足1平方公里的橋咀洲，是西貢嶺以東海域一個小島，乘搭20元街渡10分鐘便能到達。位於橋咀洲西南端的公眾碼頭不遠處，有一處若隱若現的連島沙洲；沙洲每天潮漲時會淹沒海中，連結另一細小島嶼叫橋頭。外表平凡的小島，原來蘊藏了珍貴的大自然瑰寶。漁護署於年前發現，島上有多種在大約1.4億年前形成的火山岩，包括在公眾碼頭旁邊俗稱「屎尿角」的垃圾崗石灘，發現了「角礫岩」，是火山爆發時岩石碎塊與火山灰聚合成；在連島沙洲上，找到一個個貌似菠蘿包的岩石，原來岩石內部不穩定的礦物，因長年累月風化溶解；在橋頭島山丘頂有比人還高的凝灰岩石。

八大景中最近市區

漁護署去年10月就地取材，利用小島上的沙石泥土，堆砌了一條地質步道，方便遊人登頂觀光，並沿途設置了圖文並茂的介紹牌，深入淺出解說岩石的複雜形成過程。漁護署高級地質公園主任楊家明稱，正計劃在現場加設語音廣播，方便前來觀光的市民可以手機輸入二維碼，收聽預先錄製的岩石講解。

香港地貌岩石保育協會主席吳振揚表示，香港地質公園的八大景點之中，以橋咀洲最接近市區，市民到島上一遊後，可以很方便返回西貢食海鮮。橋咀洲的連島沙洲風光明媚，在橋頭島頂更可以360度飽覽西貢優美風景。



■吳振揚（左）向記者介紹橋頭島上億年前火山爆發後形成的火山角礫岩（中）及石英二長岩（右）。

地質公園曾是死嬰棄屍處

特稿

風光明媚的橋咀洲，數十年前原來是夭折嬰兒的亂葬崗。

橋咀洲以前是一條小漁村，吳仕福是島上土生土長的原居民。他說現時納入了地質公園範圍的橋頭島，位置遠離漁村，以前村民若不幸家中有初生嬰兒夭折，便會悄悄地將嬰兒棄置到橋頭島上的草叢。他便曾在夜裏到橋頭探險，見到空中有磷光飄浮。資料顯示，人體與

動物身上含有磷質，當屍體腐化時會產生磷化氫，遇到周邊氣溫較高，磷化氫便會在空氣中自燃，產生青綠色的火燄，被稱為鬼火。

石灘竟變公廁

橋咀洲也是獨木舟愛好者和泳客的勝地，過往未被納入地質公園前，由於缺乏管理，島上經常積聚垃圾。吳仕福指，碼頭旁邊的地質公園石灘以往是不少遊人的「公廁」，被冠以「屎尿角」的不雅稱號。本報記者

橋咀設地質步道 介紹地貌

港打造世界級地質公園



風景獨特

【商報專訊】記者黃燕儀報道：政府近年積極發展本港具欣賞價值的地質公園，希望發展成為世界級地質公園。最近在其中一個景區，西貢橋咀洲開設了「地質步道」，介紹橋咀洲不同種類的岩石。地質專家表示，橋咀洲擁有多種地貌特色，所設計的地質步道亦適合一家大小，相信能夠吸引公眾前往；西貢區議會亦會與漁護署合作，統籌來往橋咀洲的街渡班次，介紹公眾前往橋咀洲。

擁珍貴岩石及地貌

西貢的橋咀洲是香港地質公園一部分，位於離西貢碼頭約10分鐘船程的小島，面積不足1平方公里，但就擁有珍貴的岩石及地貌，包括在1億多年前因火山爆發，形成的火山角

礫岩、具水平層理的沉凝灰岩，因風化作用形成狀似菠蘿包的石英二長岩等，這些火山形成的岩石均證明橋咀洲當時位於火山口的邊緣上。

除了多種岩石，在橋咀洲亦可以看到風化構造、沙灘和連島沙洲的海濱地貌，而漁護署開

設的地質步道，建於連島沙洲延伸出去的一個名為橋頭的小島，由連島沙洲一直前往，可以沿山腰而上，直達橋頭的最高處，可以居高臨下一覽清水灣半島與西貢半島的風景，沿途亦會設置以地質為主題的傳真牌，介紹橋咀洲的地質特色和西貢區的地質歷史。

交通方便老幼咸宜

香港地質岩石保存協會主席吳振揚表示，橋咀洲最重要的價值，是有不同種類的岩石提供證據，證明西貢一帶曾經是火山；「這類岩石可能其他地方都有，但同一時間有幾種，而且風貌這麼漂亮，橋咀洲是難得一見，加上前往的交通方便，步道亦很容易行，不用1小時就可以行完，很適合一家大小。」

漁護署高級地質主任楊家明表示，由於連接橋咀洲和橋頭的連島沙洲在漲潮時海水會淹沒

道路，因此呼籲市民出發前，先上天文台網頁，查詢潮沙漲退時間，並注意回程時間。署方稍後會在橋咀洲設置潮沙漲退的路牌，方便公眾參考。

做好配套吸引遊客

他又稱，現時香港地質公園部分景點已納入為國家地質公園，署方會繼續打造更多配套設施，方便公眾和遊客前往，希望在兩年內向聯合國申請，將香港升格為世界級地質公園。

西貢區議會主席吳仕福表示，現時每日都會有街渡前往橋咀洲，為協助漁護署宣傳橋咀洲的地貌特色，會與漁護署合作，與大約30個街渡經營者開會，商量開出橋咀洲的班次；並會由下月起，船家會在船上向市民派發小冊子，介紹橋咀洲的特色，亦會與區內組織舉辦不同活動，介紹公眾前往橋咀洲。

沿連島沙洲可直達橋咀洲地質步道入口。

橋咀洲小資料一覽

面積	0.909平方公里
地質年代	下白堊紀(約1.43億年前)
特色	多種典型火山岩露頭 風化構造 海積地貌(沙灘和連島沙洲) 海岸侵蝕地貌
交通	於西貢碼頭乘搭街渡，船程約10分鐘，來回船費30元。
橋咀洲地質步道	
路程	約4公里
來回所需時間	約50分鐘
注意事項	通過連島沙洲時須留意潮沙漲退

吳振揚介紹橋咀洲的火山角礫岩。

橋咀洲地質步道

- 1 尋找破火山口的痕迹
2 含碎塊的火山岩石
3 由火山物沉積而成的岩石
4 侵入岩含兩種長石的岩石—石英二長岩
5 風化作用—野外的菠蘿包
6 火山彈
- 7 第一階段—起：鵝山組
8 第二階段—承：孟公屋組
9 第三階段—轉：檳榔灣組
10 第四階段—合：樓船灣組

全程約50分鐘(來回)
通過連島沙洲時須留意潮沙漲退。

圖例：
● 橋咀郊野公園
● 連島沙洲
— 橋咀洲地質步道

東方日報
21/1/2010

橋咀洲

地質步道已竣工 火成岩處處瑰寶

布滿「野外菠蘿包」

原本被視為「垃圾崗」的西貢橋咀洲原來布滿「寶物」，包括有「野外菠蘿包」之稱的石英二長岩等火成岩，可證明一億四千萬年前西貢一帶曾有火山存在，亦有由海水沖擊而成的連島沙洲。漁農自然護理署修葺橋咀洲地質公園新地質步道的工程已完成，該署下月起會聯同部分街渡經營者於船上派發小冊子，推廣其特色。



■石英二長岩受海水侵蝕及冷縮熱脹，構成石上有如菠蘿包的裂紋。

位於西貢的橋咀洲，是香港地質公園內八景之一。該處布滿火山爆發後形成的火成岩，包括石英二長岩、流紋岩及火山角礫岩等，其中外觀如菠蘿包的石英二長岩，是地殼內岩漿湧入火山四周裂縫後冷卻形成的岩石，受海水侵蝕及冷縮熱脹，構成石上如菠蘿包面的裂紋。

流紋岩則是由熔岩流出地面急速冷卻而形成，並留有熔岩流動痕跡；至於火山角礫岩則是由火山噴發的碎石與熔岩互相磨結而成。這些岩石地貌均足以證明西貢一帶在一億四千萬年前曾存在火山。


除史前岩石外，另一地貌是連接橋咀洲泳灘及橋頭的連島沙洲，該沙洲由季候風將海底沉積物吹向島邊堆積而漸漸形成，並將兩島連接起來。香港地質岩石保育協會主席吳振揚指，潮退時可看到沙洲旁出現海水沖

擊的紋理，紋理會因應每天水流而不同。他特別提醒欲前來觀賞的市民，出發前要查詢潮汐漲退時間。

近市中心望帶旺街渡生意

香港地質公園主任陳羽嵐指，上世紀五、六十年代曾有很多船家將船停泊在橋咀洲，讓船家上岸大小便及在該處焚燒垃圾等，令海灘猶如「垃圾崗」，其後才被地質專家重視，去年八月起已重新清潔地質公園，以天然方法鋪設路段及設立指示牌介紹島上岩石地貌。

西貢區議會主席吳仕福認為，新修建的地質步道易行又近市中心，市民只須十分鐘船程便能到達，相信可吸引很多家庭前來觀賞，為街渡經營者提供就業機會。區議會下月起會成立經濟發展小組，考慮培訓原居民充當導遊，並完善船隻班次安排及在船上派發小冊子，希望吸引市民前來遊玩。



■吳振揚指，火山角礫岩由火山噴發的碎石與熔岩互相磨結而成。



■熔岩流出地面遇冷時急速冷卻而形成的流紋岩。



■位於西貢的橋咀洲，有海水沖擊而成的連島沙洲。（陸智豪攝）

太陽報 21/1/2010


垃圾崗變身火成岩景點

橋咀洲有寶

遍地「菠蘿包」



◆於西貢的橋咀洲，有海水沖擊而成的連島沙洲。左圖為熔岩流出地面急速冷卻而成的流紋岩。
陸智豪攝



◆吳振揚稱，火山角礫岩由火山噴發的碎石與熔岩互相融結而成。

原被視為「垃圾崗」的西貢橋咀洲原來布滿寶物，包括有「野外菠蘿包」之稱的石英二長岩等火成岩，證明一億四千萬年前西貢一帶曾有火山存在，亦有由海水沖擊而成的連島沙洲。漁農自然護理署修葺橋咀洲地質公園新地質步道的工程已完成，下月起會聯同部分街渡經營者於船上派小冊子推廣其特色。

位於西貢的橋咀洲，是香港地質公園內八景之一。該處布滿火山爆發後形成的火成岩，包括二長岩、流紋岩及火山角礫岩等。其中外貌如菠蘿包的石英二長岩，是地殼內岩漿湧入火山四周裂縫後冷卻形成的岩石，受海水侵蝕及冷縮熱脹，構成石上如菠蘿包面的裂紋。

流紋岩則是由熔岩流出地面急速冷卻而形成，並留有熔岩流動痕迹；至於火山角礫岩則是由火山噴發的碎石與熔岩互相融結而形成。這些岩石地貌均足以證明西貢一帶在一億四千萬年前曾存在火山。

新建地質步道方便觀賞

除史前岩石外，另一地貌是連接橋咀洲泳灘及橋頭的連島沙洲，該沙洲由季候風將海底沉積物吹向島邊堆積而漸形成，將兩島連接起來。香港地貌岩石保

育協會主席吳振揚指，潮退時可看到沙洲旁出現海水沖擊的紋理，紋理會因應每天水流而不同。他特別提醒欲前來觀賞的市民，出發前要查詢潮汐漲退時間。

香港地質公園主任陳羽嵐稱，上世紀五、六十年代曾有很多船家將船停泊在橋咀洲，讓船家上岸大小便及焚燒垃圾等，令海灘猶如「垃圾崗」，其後才被地質專家重視，去年八月起已重新清潔地質公園，以天然方法鋪設路段及設立指示牌介紹島上岩石地貌。

西貢區議會主席吳仕福認為，新修建的地質步道易行又近市中心，市民只需十分鐘船程便能到達，相信可吸引很多家庭前來觀賞，為街渡提供生意。區議會下月起會成立經濟發展小組，考慮培訓原居民充當導遊，並完善船隻班次安排及在船上派發小冊子，希望吸引市民前來遊玩。



香港經濟日報 21/1/2010




橋咀洲步道竣工



為爭取於兩年內向聯合國申請將香港列為世界地質公園，漁護署已在西貢橋咀洲完成地質步道的興建工程，並沿途設置路牌介紹地貌，方便市民參觀。


漁護署表示，下月起約30個街渡經營者，會在船上向市民派發小冊子，介紹橋咀洲的特色，但由於橋咀洲有部分由沙州連接，潮漲時海水會淹沒道路，呼籲市民出發前宜先到天文台網頁查詢潮汐漲退時間。



■吳振揚表示，橋咀洲的火山角礫岩和條紋斑雜岩顯示其在1.4億年前是火山口的邊緣。
本報記者劉國權 攝

文匯報 21/1/2010

古火山口邊緣 橋咀洲岩擬納保護



【本報訊】(記者 羅敬文)政府正逐步落實多項香港國家地質公園的配套設施，其中西貢橋咀洲地質步道已於近月開通。漁農自然護理署在清理橋咀洲碼頭附近的「垃圾崗」後，竟發現該處埋藏着富有地質保育價值的條紋斑雜岩和火山角礫岩，足證橋咀洲過往是火山口邊緣，當局有意於今年內引用《郊野公園條例》，保護該處碼頭附近的岩石堆。

香港國家地質公園於去年11月開幕，港府正着手提升新界東北沉積岩園區和西貢火山岩園區的配套設施，而橋咀洲地質步道已於近月開通，全長約1公里，從橋咀洲碼頭經沙灘至連島沙洲，可登上名為「橋頭」小島。不過，連島沙洲會隨着海潮漲沙時隱時現，漁護署建議，市民遊覽前應先行往天文台網頁留意潮汐漲退時間。

派員清垃圾 意外發現「寶」

漁護署地質公園主任陳羽嵐昨日與傳媒前往橋咀洲參觀時表示，政府去年派員清理碼頭附近的垃圾時，發現在「垃圾崗」下的岩石極具地質價值，但多年來卻被忽略。地貌岩石保育協會主席吳振揚說，清理垃圾後發現該處有着火山角礫岩和條紋斑雜岩，顯示橋咀洲在1.4億年前是火山口的邊緣，有着重要的意義。

西貢區議會主席吳仕福表示，橋咀洲碼頭旁的岩石堆有着「屎尿角」的稱號，在50至60年代時遊人會前往碼頭旁的石堆中「大小便」，其後更成為「垃圾崗」。漁護署高級地質主任楊家明稱，《郊野公園條例》已保護連島沙洲和連接的小島，政府今年內會引用條例涵蓋至碼頭旁岩石，把岩石納入保護範圍。

沿着橋咀洲沙灘往連島沙洲走，沙堤上有着俗稱「菠蘿包」的石英二長岩，在日曬雨淋和海水的冲刷下，使岩石表面看來有如菠蘿包；「橋頭」小島上亦有火山角礫岩和凝灰岩，並附以解說牌逐一介紹。

漁護署會與區議會合作邀請區內人士舉辦岩石導賞團，提升公眾參與，爭取2年內向聯合國申請為世界地質公園。

橋咀洲地質公園增設步道

方便遊人 50分鐘路程覽奇石

【本報訊】地質公園一直予人難以到達之感，但橋咀洲地質步道卻非常「親民」，毋須攀山涉水，只要在西貢碼頭乘街渡即可到達。走完橋咀洲地質步道全程不過五十分鐘，四下皆有奇異石頭，包括如菠蘿包般的石英二長岩。不過，到訪市民需注意潮汐漲退，否則可能被困橋頭島上。而地質公園得到社區支持，逾三十艘街渡下月起將向乘客派發介紹橋咀洲地質步道宣傳單張，以增加市民對地質公園的認識。

街渡助派發簡介單張

漁護署高級地質公園主任楊家明介紹橋咀洲地質步道時笑言，這是「着高蹺鞋都嚟得嘅地質公園」。市民只須在西貢碼頭乘搭街渡，約十五分鐘即可到達，街渡來回兩程只需三十元，而步道走完全程亦只需約五十分鐘。

市民到達後，可沿途慢步連接兩島的連島沙洲，觀看有趣的怪石，例如被風化侵蝕得好像菠蘿包的石英二長岩，以及碼頭附近的火山角礫岩，更可飽覽牛尾海和清水灣半島美景。不過，漁護署提醒遊人，須注意連島沙洲在潮漲時，水深可及膝或至腰間，市民出發前應先到天文台網頁，查詢潮汐漲退時間。

楊家明透露，已經與附近二十至三十個街渡商協議，下月一日起，將向乘船的市民派發橋咀洲地質公園的宣傳單張，增加市民對地質公園的認識，同時為申辦世界級地質公園作準備。

香港地貌岩石保育協會主席吳振揚指出，現時的西貢橋咀洲在一億四千多萬年前，曾經發生過猛烈的火山爆發。專家近期發現橋咀洲碼頭的條紋斑雜岩，是大破火山口邊的獨特岩石，是昔日火山活動的證據。當火山爆發時，浮石和碎塊被噴上高空後，堆積在大破火山口邊，形成條紋斑雜岩，吳振揚說：「一舊石頭可以好普通，但你知道當中的故事，就會好精采。」

碼頭將納入公園範圍

西貢區議會主席吳仕福透露，原來現時的橋咀洲，「以前叫疍屎角，係船家大小二便的地方。」他說，自己是土生土長的「四十後」，知道此處被指新近構築的碼頭，其實早已存在。漁護署正計劃把橋咀洲碼頭納入地質公園範圍，計劃將交區議會審批，預計今年內由環境局局長批准完成有關工作。署方亦完成於橋咀洲地質步道添置傳意牌的工作，令其成為第二個有傳意牌介紹地質公園景區的地方。



市民到橋咀洲地質公園遊覽需注意潮汐漲退時間。圖為橋咀洲地質公園及其連島沙洲（本報攝）

登橋嘴洲步道 看火山遺蹟

明報 21/1/2010

綠綠無窮

沿着西貢橋嘴洲岸邊而行，恍如回到1.43億年前的白堊紀，足下亂石，原來是火山爆發噴出火山灰和熔岩而形成的。漁護署新設立的橋嘴洲地質步道，展現昔日西貢的火山活動，沿途設立的「傳意牌」，有助市民解讀這本地質歷史巨著。下月1日起，漁護署會向西貢碼頭的街渡派發橋嘴洲景區小冊子，供乘船到橋嘴的遊客免費索閱，以自助形式遊覽這條地質步道。

1公里長設10景點 跨越連島沙洲

橋嘴洲地質步道全長1公里，共有10個景點。漁護署地質公園主任陳羽嵐表示，以往橋嘴洲未被納入地質公園，碼頭一帶環境衛生欠佳，石頭被垃圾淹沒。自地質公園於去年11月開幕，該署增撥資源管理，包括清理垃圾及派員巡邏，並設立地質步道，沿途豎立約10個「傳意牌」，工程已大致完成。

步道起點為碼頭旁的亂石堆，這些非一般的岩石，見證了1.43億至1.4億年前期間300萬年的火山活動，而橋嘴洲正位於火山口的邊緣。沿步道而行，可見火山爆發形成的多種岩石，包括火山角礫岩、沉凝灰岩、流紋岩及石英二長岩。石頭不會說話，但經過長時間風化，只要細心檢視，其實不難辨認，例如經不起日灑雨淋的岩石，外層裂開成不規則形狀，有如一個個菠蘿包。


橋嘴洲地質步道當中8個景點，位於碼頭西南面的小島橋頭，要橫過一條約200米長的「連島沙洲」才可到達。漁護署提醒市民，出發前應到天文台網頁查看潮汐漲退資料，當潮水高度高於水平基準1.5米時，海水會淹沒這條長堤，水退則可步行而過。地質公園共分成8大景區，橋嘴洲景區只有約1平方公里，被列為綜合保育區，漁護署將規劃該區部分土地為法定特別地區，作自然保育及戶外教育用途，不會興建大型旅遊設施。

橋嘴洲地質步道
code.mingpao.com

搜尋碼 1220



二維碼



▲橋嘴洲碼頭旁的石頭，見證逾億年前的火山活動。
(漁護署提供)



橋嘴洲過去缺乏管理，碼頭垃圾無人清理。

(漁護署提供)



橋嘴洲是地質公園的8大景區之一，漁護署已設立地質步道，展現逾億年前的火山活動。(漁護署提供)